


## GESTION DES HYDRANTS



## Crèvecœur le Grand

Commune de :  
**CREVECOEUR-LE-GRAND**

SDIS :

### Les Chiffres :

P.I. :	46
B.I. :	6
C.I. :	1
C.E. :	
MA. :	3
B.A. :	
Autres :	
<b>Total :</b>	<b>56 Equipements</b>

**Edition :**

20-déc.-17

**Centre d'exploitation  
Picardie**

**Unité opérationnelle  
Ouest Oise**

1 rue du Thérain  
60000 BEAUVAIS  
Tel : 03.44.12.12.77

# Etat du patrimoine de Défense Incendie

Crèvecoeur le Grand

Commune de CREVECOEUR-LE-GRAND

N°	Adresse	Type	Marque	Série	Statut	Pression Statique [bars]	Pression Dynamique * [bars]	Débit sous 1 bar [m³/h]	Commentaire	Date contrôle
1	EN FACE DU 11 RUE DE GRANDVILLERS	PI	BAYARD	SAPHIR SR	Public	3,00	2,30			17/05/2017
2	ANGLE RUE DE GRANDVILLERS ET RUE DU BOIS	PI	BAYARD	SAPHIR SR	Public	3,20	2,50			17/05/2017
3	58 RUE DE GRANDVILLERS	PI	PAM	Ajax	Public	3,70	3,30			17/05/2017
4	23 BIS RUE DU BOIS	PI	BAYARD	SAPHIR SR	Public	3,30	2,80			17/05/2017
5	RUE DE LA HOUSOYOE (BATIMENT DE LA VILLE)	PI	PAM	Ajax	Public	3,50	1,60			19/12/2017
6	FACE AU 19 RUE DE LA HOUSOYOE	PI	BAYARD	SAPHIR SR	Public	3,10	2,50			17/05/2017
7	EN FACE 13 RUE DE LA MARE BRACONNE	PI			Public	2,80	2,00			17/05/2017
8	ANGLE RUE LOUIS HUBERT ET RUE DES CHAMPS	PI	PAM	Ajax	Public	2,90	1,80			17/05/2017
9	96 RUE D'AMIENS	PI	BAYARD	SAPHIR SR	Public	3,40	2,50			19/12/2017
10	PLACE DE PICARDIE	PI	BAYARD	SAPHIR SR	Public	3,20	1,30			17/05/2017
11	66 RUE D'AMIENS	BI			Public	3,80	1,40			19/12/2017

N°	Adresse	Type	Marque	Série	Statut	Pression		Débit [m³/h]	Date contrôle
						Statique [bars]	Dynamique * [bars]		
12	12 RUE D'AMIENS	PI	BAYARD	SAPHIR SR	Public	2,90	2,20		17/05/2017
13	ANGLE PLACE ET RUE DES ÉCOLES	BI			Public	2,70	2,20		17/05/2017
14	40 RUE DE MARSEILLE	PI	PAM	Ajax	Public	3,10	2,70		17/05/2017
15	55 AV DE LA LIBÉRATION	PI	BAYARD	EMERAUDE	Public	2,50	2,30		16/05/2017
16	25 AVENUE DE LA LIBERATION	PI			Public	2,80	2,50		16/05/2017
17	8 AV DU CHÂTEAU (AMBULANCE BEIEK)	PI	BAYARD	SAPHIR SR	Public	2,50	2,00		15/05/2017
18	13 AV DE LA PRAIRIE (MONUMENTS AUX MORT)	PI	BAYARD	SAPHIR SR	Public	3,00	2,20		15/05/2017
19	69 AV DE LA PRAIRIE (CIMETIERE)	BI	PAM		Public	3,50	2,10		17/05/2017
20	17 RUE DE BRETEUIL (FACE RUE DE LA GARE)	PI	BAYARD	EMERAUDE	Public	3,80	2,90		15/05/2017
21	52 RUE DE BRETEUIL (DDE)	PI	BAYARD	EMERAUDE	Public	5,10	4,00		15/05/2017
22	ANGLE RUE DE FRANCASTEL ET RUE PINSONNIÈRE	PI	PAM	Ajax	Public	3,80	2,80		17/05/2017
23	22 RUE DU GROS CAILLOU	PI	PAM	Ajax	Public	4,20	3,20		17/05/2017

N°	Adresse	Type	Marque	Série	Statut	Pression Statique [bars]	Pression Dynamique * [bars]	Débit sous 1 bar [m³/h]	Commentaire	Date contrôle
24	RUE DU DOCTEUR DELORME (PLACE DU LEVANT)	PI	BAYARD	EMERAUDE	Public	3,80	2,80			17/05/2017
25	ANGLE RUE DE FRANCASTEL ET RUE DU DOCTEUR DELORME	PI			Public	3,80	2,90			17/05/2017
26	IMPASSE DU GROS GALLET (DERRIERE TEXTI)	PI			Public	2,90	2,30			16/05/2017
27	RUE DE CLERMONT (STÉ PETIT)	PI	BAYARD	EMERAUDE	Public	3,20	1,50			16/05/2017
28	5 BIS RUE FOURNIER (FACE EREA)	PI	BAYARD	EMERAUDE	Public	3,10	2,40			16/05/2017
29	EN FACE DU 6 RUE DES MARRONNIER	PI	BAYARD	EMERAUDE	Public	3,70	2,90			17/05/2017
30	39 RUE DE LA ROCHEFOULCAUD (FACE TEMPLE)	BI	PAM		Public	3,00	2,40			17/05/2017
31	EN FACE DU 44 RUE DE BEAUVAIS	PI	BAYARD	SAPHIR SR	Public	3,30	2,60			17/05/2017
32	44 RUE VICTOR HUGO	PI	BAYARD	SAPHIR SR	Public	2,80	2,50			16/05/2017
33	79 RUE VICTOR HUGO (À COTÉ DU PARKING)	PI	BAYARD	SAPHIR SR	Public	2,80	1,30			16/05/2017
34	AVENUE DU CHÂTEAU (MAISON DE RETRAITE)	PI	BAYARD	EMERAUDE	Public	2,80	2,00			15/05/2017
35	ZA PARC DES ALOUETTES ( FACE CENTRE DE SECOURS)	PI			Public	3,80	2,50			15/05/2017

\*Pression résiduelle à 60 m3/h

N°	Adresse	Type	Marque	Série	Statut	Pression Statique [bars]	Pression Dynamique * [bars]	Débit sous 1 bar [m³/h]	Commentaire	Date contrôle
36	ZA PARQUET DES ALOUETTES TRANSFO EDF À COTÉ STÉ NOUVELLE	PI			Public	3,50	2,00			15/05/2017
37	PLACE DE L'HOTEL DE VILLE	CI			Public				Contrôle visuel OK	17/05/2017
38	LIEUX DIT LA BORDE	MA			Public				Contrôle visuel OK	17/05/2017
39	LIEUX DIT LA HOUSOYE	MA			Public				Contrôle visuel OK	17/05/2017
40	LIEUX DIT LA HOUSOYE DANS LA COUR DE LA FERME BOVYN	MA			Privé					2017
41	ZA PARQUET DES ALOUETTES CENTRE DE SECOURS	PI	BAYARD	SAPHIR SR	Public	3,60	1,30			15/05/2017
42	ROUTE DE FROISSY	PI	BAYARD	EMERAUDE	Public	3,00	1,00			16/05/2017
43	RUELLE SA HABIB	PI	BAYARD	EMERAUDE	Public	3,30	2,20			17/05/2017
44	61 AV DE LA LIBÉRATION	PI			Public	3,00	2,60			16/05/2017
45	RUE DE CLERMONT FACE ANCIEN CHÂTEAU D'EAU	PI	PAM	Ajax	Public	3,10	2,30			16/05/2017
46	ROUTE DE ROTANGY	PI			Public	3,00	2,20			17/05/2017
47	5 ALLÉE DE LA GRENOUILLÈRE	PI	BAYARD	SAPHIR SR	Public	3,30	2,50			19/12/2017

\*Pression résiduelle à 60 m³/h

N°	Adresse	Type	Marque	Série	Statut	Pression		Débit sous 1 bar [m³/h]	Commentaire	Date contrôle
						Statique [bars]	Dynamique * [bars]			
48	RUE DU GÉNÉRAL DE GAUILLE (PONT S)	PI	BAYARD	SAPHIR SR	Public	2,90	2,30			16/05/2017
49	11 RUE PRINCIPALE LIEUX DIT LA HOUSOYE	BI			Public				BI HS	17/05/2017
50	LIEUX DIT LA HOUSOYE ANGLE RUE DE CATHEUX	BI			Public				BI HS	17/05/2017
51	PLACE DU PARC	PI			Public	3,80	2,90			17/05/2017
52	RUE DES LILAS (DERRIÈRE ECOLE MATERNELLE)	PI			Public	3,00	2,40			17/05/2017
53	RUE DU MOULIN ALIDOR	PI			Public	2,80	2,50		pas de béton	15/05/2017
54	RUE DES TILLEULS	PI	BAYARD	SAPHIR SR	Public	3,00	2,20			17/05/2017
55	RUE DU MOULIN ALIDOR AU FOND	PI			Public	2,60	2,30		pas de béton	15/05/2017
56	RUE DES EPERVIERS	PI	BAYARD	SAPHIR SR	Public	3,30	1,70		pas de béton	15/05/2017

